

SLIK UTFØRER DU EN HELKROPPSVASK MED ANTIMIKROBIELL HIBIWASH! FESTER SEG TIL OG PLEIER HUDEN, SAMTIDIG SOM DEN DREPER BAKTERIER.




TRINN 1: Dusj hele kroppen og skru av vannet.




TRINN 2: Vask ansiktet med ufortynnet Hibiwash®, spesielt rundt nesen, unngå nesebor, øyne og ører.




TRINN 3: Bruk hendene og vask med nedadgående bevegelser. Vask hals og nakke, armene, armhulene, underarmer og hender.



TRINN 4: Fortsett å vaske hele kroppen, ryggen, hoftene og vask godt rundt lyskeområdet. Beveg deg deretter nedover til beina og føttene, og vask godt mellom tærne.




TRINN 5: Etter at du har vasket alle disse viktige områdene, skyller du av kroppen under dusjen.



TRINN 6: Gjenta nå trinn 2 til 5, men denne gangen begynner du med håret.



TRINN 7: Etter at du har vasket alle disse viktige områdene, skyller du av kroppen under dusjen.



TRINN 8: Etter siste skylling tørker du deg grundig med et rent håndkle og tar på deg rene klær.



LES MER PÅ WWW.MOLNLYCKE.NO

Hibiwash®
fester seg til huden



Med 4% v/v klorhexidindiglukonat

1. Gillespie B.M. 2021. Worldwide incidence of surgical site infections in general surgical patients: A systematic review and meta-analysis of 488,594 patients. International Journal of Surgery, 95, s. 106136.

Mölnlycke Health Care AB, Box 6, Entreprenörstråket 21, SE-431 21 Mölndal Sverige. Tel+ 46 31 722 30 00. Varemerkene, navnene og logoene Mölnlycke, Hibiwash® og Hibi® er globalt registrerte av ett eller flere selskaper i Mölnlycke Health Care Group. ©2025 Mölnlycke Health Care AB. Med enerett. HQIM007670N0, NOSU2312406. For mer informasjon se: www.molnlycke.no

**Bruk rundt 25ml Hibiwash® til hver vask.
Dekk hele kroppen godt med Hibiwash® for å sikre en effektiv reduksjon av mikroorganismene.**

Hibiwash® (klorheksidindiglukonat) 40mg/ml, kutan løsning. Reseptfritt legemiddel. Bruk: Desinfeksjon av hender og hud hos voksne/barn før eller etter en operasjon, for å forebygge infeksjoner. Les pakningsvedlegg nøye før bruk (oppdatert 2025-03-13) på www.felleskatalogen.no. Kontakt helsepersonell for rådgivning.

KONTRAINDIKASJONER / UNNGÅ BRUK

- Bruk ikke dette legemidlet hvis du er allergisk mot klorheksidindiglukonat eller noen av de andre innholdsstoffene i Hibiwash.
- Ikke bruk Hibiwash i øynene eller mellomøret. Dersom du ved et uhell får legemidlet i øynene eller ørene, skyll straks grundig med rikelig vann.
- Hibiwash skal ikke brukes av helsepersonell på nervevev, som for eksempel hjernen eller hjernebinnene (membranene som omgir hjernen og ryggmargen).

ADVARSLER

- Ved øyeirritasjon eller tegn på allergiske reaksjoner, avbryt bruken og spør umiddelbart etter legehjelp.
- Unngå kontakt med øyne, ører, munnen og andre slimhinner.
- Kun for utvortes bruk.
- Dette legemidlet må ikke svelges.
- For pasienter med hode- eller ryggmargsskader eller perforert trommehinne, skal nytten av bruk ved preoperativ forberedelse veies mot risikoene ved kontakt med løsningen.
- Hibiwash skal ikke brukes på dype og omfattende sår.
- Skal ikke injiseres eller brukes i kroppshuler av helsepersonell.
- Helsepersonell skal fjerne alt vått materiale, laken eller kapper før inngrepet fortsetter.
- Ikke bruk for mye av dette legemidlet, og la ikke løsningen samle seg i hudfolder eller under pasienten eller dryppe på laken eller annet materiale i direkte kontakt med pasienten.
- Hibiwash er brannfarlig. Ikke bruk med elektrokauterisering eller andre antenningskilder før løsningen har tørket.
- Ikke bruk til desinfeksjon av kirurgiske instrumenter.
- Barn og ungdom: Bruk med forsiktighet til nyfødte barn, spesielt for tidlig fødte barn, da legemidlet kan forårsake kjemiske brannskader.
- Ikke bruk sammen med annen såpe, da dette kan gjøre Hibiwash mindre effektivt.

ETTER VASK MED HIBIWASH®

- Ikke bruk av kremer, oljer, deodoranter, sminke, neglelakk, hårprodukter eller smykker da dette kan redusere effekten av produktet.